


Trolibusz járművekhez szénkefe rajzok

TROLIBUSZ ÜZEMIGAZGATÓSÁG	
MŰSZAKI OSZTÁLY	X
INFRASTRUKTÚRA SZAKSZOLGÁLAT	


BKV alkatrészszám:
548-322-1421



Szénkefe		kefekábel	
Mérete - t x a x r	Anyaga	L mm	A mm ²
6,3 x 8 x 18	EG 12	37	0,5

Bp. 2005. 11. 02.

[Handwritten signature]

Db	Tétel	Megnevezés	Jel	MSZ	Jel	MSZ	Tömeg	Megjegyzés, rajtszám
			Alak, méret		Minőség			
		Tárgy	Szénkefe		Méret- arány	 TROLIBUSZ ÜZEMIGAZGATÓSÁG MŰSZAKI OSZTÁLY		
			fűtőmotorhoz		Tömeg			
		Alakítás				A sz. rajz helyett		
		Rajzoló	Széplaki Tamás			Rajtszám		
		Csop.-vez.				Vált-jelék		
		Alt. ellenőr	Jel		Jel			
		Szabv. ell.	MSZ		MSZ			
		Jóváhagyó	2004. 02. 13.					
			<i>[Handwritten signature]</i>					

BKV alkatrész szám:




548 322 1437
548. 322. 1449

az 1.sz. kéltre
a 2.sz. kéltre

kefekábel szigetelés
PE szövet y. szilikon gi. cső

Kopási határ jelölése:

M 5:1




Megjegyzés: Módosított
kivétel kiad
vagy a 2005.-évi
tenderhez

R = 130 mm !

B. 2005. 11. 02.


	Szénkefe		Gumi rez- gés csill.	Kefekábel		Kábel sáru jele
	Méret: t x a x r	Anyag:		L mm	A mm ²	
1.	8+8 x 32 x 50	PC 16	10 x 14 x 30	112	2 x 2,5	AN-G
2.	10+10 x 32 x 50	PC 16	10 x 18 x 30	112	4 x 2,5	AN-G
3.						

Beszítés név	Aláírás	Tárgy	Méret- arány	 BKV MŰSZAKI FEJLESZTÉSI FŐMÉRŐKÖZSÉG Tervező Iroda
Tervező		SZÉNKEFE trolibusz hm.-hoz. /DK-210/	1:1	
Rajzoló			Tömeg	BKYSz. 1.221.5/1-EC A.7.é.3.12.évi rajz helyei
Csoport vezető				Rajzsám: ZIU.9.V.-
Áll. ellendő				Változások
Szabvány				
Jóváhagyó				

BKVSZ 1.221.5/2-90

BKV. alkatrészszám:

548-322-3636



$R = 25 \text{ mm}$

VG 754/5 - 761
generátor


Mérete $t \times a \times r$	Szénkefe		Kétekábel		Kábelsorú jel	Gyári jel	Felhossz módo
	Anyag		L mm	A mm			
6x10x16	EG 6749		36	1,6	AZ-4		Trdi

Megjegyzés: kiadva a 2005. évi tenderhez!

2005. 11. 02.

[Handwritten signature]
M.T.

SKV alkatrészszám:
548.322.3702




AM 16-85
EHL 160 MA
segédüzemi hajtómotor

Szélekafa:		Kéfezés:		Kabalszám	Áramerősség	Felhasználás
Mérete t x g x r	Anyag	t mm	A mm ²	13/2	A	indító
8x20x32	PC 48	20	2,5	AN-6		tróli

Megjegyzés: Módosított kivitel, kiadva a 2005.-évi tenderhez!

R = 80 mm !

Bp. 2005.11.02.




Mérete t x a x r	Szenkefe		Kefekábel		kábelcső jele	Gyári jel.	Felhasz- nálva
	Anyaga		L mm	A mm ²			
10x16x 25	EG-14D		90	2,5	AN-5	.	Trelli
	EG-AA S						

Megjegyzés: Módosított kivitel, kiadva a 2005.-évi tenderhez!

R = 80 mm

Bp. 2005.11.02.

Stavkec CHD 4x5x16



10,5

Kepelabod

L 16
A 0,5
mm²

SHAWNEE CHS 4/25/16