



## **Védőkesztyűk szállítása**

**AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ**

**(Eljárás száma: 15/T-114/12)**

2012.

## A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

### 1. Az eljárás

- 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérő) nemzeti eljárásrend keretében a jelen ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az ajánlattevőktől.
- 1.2. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen ajánlattételi dokumentáció külön nem tesz utalást.
- 1.3. Az eljárás fajtája tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás.
- 1.4. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani.

### 2. A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása

Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja a közbeszerzési eljárás tárgyát.

#### **Védőkesztyűk szállítása 62 129 pár/12 hónap időtartamra az alábbi bontásban:**

- Mechanikai védőkesztyű (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)
- Ipari védőkesztyű (MSZ (EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)
- Mechanikai védőkesztyű (EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)
- Mártott nitril védőkesztyű (EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)
- Kötött alapkesztyű vágásbiztos, gumírozott madzsetta (EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)
- Ökölcsonthig mártott latex kesztyű (EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)
- Latex védőkesztyű (EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)
- Pamutra mártott saválló krepp latex kesztyű (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 374-1:2003, MSZ EN 374-2:2003, MSZ EN 374-3:2003)
- PVC védőkesztyű csúszás biztos bevonattal 40 cm (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 374-1:2003, MSZ EN 374-2:2003, MSZ EN 374-3:2003)
- Vulkanizált tömörített latex kesztyű (EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)
- Euronice prémium szerelőkesztyű (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 511:2006)
- Ujjbegyen mártott poliamid kesztyű (EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)

- Duplaszálás kötött pamutkesztyű, PVC pöttyökkel (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)
- Duplaszálás pamut kötött védőkesztyű (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)
- Ötujjas kötött védőkesztyű (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)
- Ötujjas vágásbiztos védőkesztyű (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 381-4:2001, MSZ EN 381-7:2001)
- Vékony vágásbiztos és pöttyözött abrakon védőkesztyű (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003)
- Ötujjas PVC kesztyű 27 cm (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 374-1:2003, MSZ EN 374-2:2003, MSZ EN 374-3:2003)
- Ötujjas PVC kesztyű 35 cm (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 374-1:2003, MSZ EN 374-2:2003, MSZ EN 374-3:2003)
- Mártott PVC védőkesztyű 36 cm (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 374-1:2003, MSZ EN 374-2:2003, MSZ EN 374-3:2003)
- Mártott akrilonitril védőkesztyű (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 374-1:2003, MSZ EN 374-2:2003, MSZ EN 374-3:2003)
- Latex háztartási gumikesztyű ötujjas 30 cm (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 374-1:2003, MSZ EN 374-2:2003, MSZ EN 374-3:2003)
- Hegesztő kesztyű ötujjas (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 407:2004)
- Íválló kapcsoló kesztyű (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 407:2004)
- Hőálló vágásbiztos NOMEX kesztyű 33 cm kesztyű (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 407:2004)
- Rezgéscsillapító kesztyű ötujjas (MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN ISO 10819:1999)
- Áramütés elleni elektromos védőkesztyű 1000 V-os (MSZ EN 60903:2004)
- Áramütés elleni elektromos védőkesztyű 10 000 V-os (MSZ EN 60903:2004)

A szállítandó termékek mennyisége a szerződés teljes időszaka alatt + 20 %-kal változhat.

## 2.1 Minőségi követelmények

**Ajánlattevőnek ajánlatában vállalnia kell, hogy a első szállítás alkalmával mellékeli a leszállított termékekhez az EK megfelelőségi nyilatkozatot, lehetőség szerint a magyar nyelvű EK típusbizonyítvány másolatát A Megrendelő az a 18/2008 (XII.3.) SZMM rendelet előírása szerinti jelölés nélküli termékeket nem veszi át. Szállítónak a szállított termékekhez a magyar nyelvű tájékoztatót a beszállított termékekkel együtt minden beszállítás alkalmával csatolnia kell. Típus változtatást csak előzetes egyeztetés alapján fogadunk el. Ajánlattevő által megajánlott minden termékhez (teljes körűen) mintát kell benyújtani.**

- A szállítandó termékek részletezését az ajánlattételi dokumentáció 10 sz. melléklete tartalmazza.
- Ajánlattevőnek ajánlata során – az ajánlattételi dokumentáció 9. sz. mellékletében kifejezetten nyilatkoznia kell:

- A vállalt teljesítési határidőről. A vállalt teljesítési határidőt munkanapokban kérjük megadni.
- **Teljesítés csak saját szállítással, szállítócég bevonása nélkül.**

## 2.2 A teljesítés helye:

### **Központi védőeszköz raktár:**

*I030-as raktár 1106 Budapest, Fehér u. 1/c.*

*Nyitvatartási idő: hétfőtől – csütörtökig 8,00 – 13,00 óráig  
pénteken 8,00 – 12,00 óráig*

## 3. Kapcsolattartás az Ajánlatkérővel

### 3.1. Ajánlatkérő elérhetősége:

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.)  
Gazdasági Igazgatóság  
Beszerzési Főosztály  
1980 Budapest, Akácfa utca 15.  
Telefonszám: (+36-1) 461-65-78  
Faxszám: (+36-1) 461-65-24  
E-mail cím: [kozbeszerzes@bkv.hu](mailto:kozbeszerzes@bkv.hu)

## 4. Kiegészítő tájékoztatás

- 4.1. Amennyiben az ajánlattevő - a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentációban közölt információkkal kapcsolatosan kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban - a kérdéssel érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy dokumentáció melyik pontja, bekezdése stb.) -, a fenti 3.1. pontban megjelölt elérhetőségeken, az ajánlattételi határidő lejárta előtt - ésszerű határidőben lehetőleg - legkésőbb öt munkanappal megkeresheti az ajánlatkérőt.

Ajánlatkérő kéri, hogy az eljárás folyamán a kiegészítő tájékoztatás körében az Ajánlatkérő felé eljuttatott, írásos formában készült (szövegtartalmú) dokumentumokat az Ajánlattevő minden esetben szerkeszthető MS Word formátumban is küldje meg, a kérdéses rész (mondat, bekezdés stb.) pontos meghatározása mellett (pl. ajánlati dokumentáció 4.1 pont második bekezdés)..

- 4.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban nyújtja, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt - ésszerű határidőben lehetőleg - három munkanappal. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást (beleértve a kérdés ismertetését, a kérdező azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan ajánlattevőnek, aki a Visszaigazoló adatlapot megküldte. **(7. sz. melléklet)**
- 4.3. Amennyiben Ajánlatkérő a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli, hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlattételi felhívástól vagy a Kbt-től,

illetőleg a dokumentáció az ajánlattételi felhívás valamely elemével kapcsolatban a Kbt. 49.§ (4) bekezdésben foglaltakon túl többletelőírást tartalmaz, kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlattevőkkel, hogy a dokumentáció Ajánlatkérő által pontosan megjelölt eleme, előírása semmis.

## B. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

### 5. Az ajánlat formája

- 5.1. Ajánlattevőnek **1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati** példányban kell elkészítenie és benyújtania az ajánlatát, és fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy "eredeti ajánlat" vagy "ajánlat másolata". Az ajánlat eredeti példányát **zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.** Az ajánlatok példányai közötti bármilyen eltérés esetén az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat oldalszámozására a jelen ajánlati dokumentáció 10.1 pontja irányadó.
- 5.2. Ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a dokumentáció 5.1 pontja szerinti módon van összefűzve, akkor - ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van - az ajánlatkérő felhívására, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összetűzését, ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérő két képviselője az ajánlat eredeti példányát a bontáson a fenti pont szerint összefűzi vagy az összetűzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő jogosult lepecsételni, illetőleg aláírni. Ha az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetszőleges példányt kell az „eredeti” megjelöléssel ellátni és - adott esetben - megfelelően összefűzni.
- 5.3. Az ajánlatot papíron kell benyújtani, eredeti és másolati példányait géppel, vagy tintával kell írni. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az általa készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
- 5.4. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkal kell ellátniuk.
- 5.5. Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevő a benyújtott ajánlatot **elektronikus adathordozón is** szíveskedjen rendelkezésre bocsátani - a táblázatos word, illetve az excel állományokat szerkeszthető formában is.

### 6. Az ajánlat nyelve

- 6.1. Az ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az ajánlatkérő és az ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a **magyar**.
- 6.2. Az ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi nem magyar nyelvű dokumentumhoz nem hiteles magyar nyelvű fordítást kell

mellékelni. Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A fordítási hibákból történő felelősséget az ajánlattevő vállalja.

## 7. Az ajánlat csomagolása

- 7.1. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti és másolati példányait külön, vagy egy közös borítékba, vagy csomagolásba kell zárnia.
- 7.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal ellátni, melyből egyértelműen kiderül Ajánlatkérő számára, hogy milyen számon, melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, és mely időpontig nem bontható fel az ajánlat):

Ajánlat a  
**„VÉDŐKESZTYŰK SZÁLLÍTÁSA”**  
tárgyú ajánlattételi felhívásra.  
Ajánlattételi felhívás száma: **BKV Zrt. 15/T-114/12.**  
**TILOS FELBONTANI 2012. július 17. 10,00. ELŐTT!**

- 7.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért.
- 7.4. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig az ajánlatkérő által meghatározott irodába eljutnak. [Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, ezért a portán való bejutás időt vehet igénybe, azonban határidőben benyújtott ajánlatnak csak az tekinthető, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra kerül az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig.] A késve beérkező ajánlat befogadására nincs lehetőség; azokat az ajánlatkérő érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkészített ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan – a Kbt. 34. § (2) bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek megfelelően az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetőség.

## C. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

### 8. Az ajánlat tartalma

- 8.1. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetőleg az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében jelen dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő ajánlatában a dokumentáció mintáitól eltérő, egyéb nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb is teljesítheti az előírásokat, amennyiben a benyújtott dokumentumok a felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek megfelelnek.
- 8.2. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatban kell megadnia.
- 8.3. Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági előírás forintra történő átszámítását Ajánlatkérő végzi. Az átszámítás alapja:
- a forgalmi adatoknál az alkalmasság megítéléséhez a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga,
  - referencianyilatkozatban/igazolásban szereplő, arra vonatkozó adatoknál a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga

### 9. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat:

- (1) Tartalomjegyzék
- (2) Felolvasólap
- (3) Ajánlattételi nyilatkozat
- (4) Nyilatkozat az alvállalkozókról és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekről
- (5) A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat
- (6) Nyilatkozat 2011. évi XCIX. Törvény 6.§ (1) bekezdés szerinti tilalomról
- (7) Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás
- (8) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok
  - a. Nyilatkozat az árbevételről
- (9) Műszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok, (a termékekre vonatkozó iratok)

A megajánlott termékekre vonatkozó EK megfelelőségi nyilatkozat, illetve az EK típusbizonyítvány, valamint a termékekre vonatkozó, a 18/2008 (XII.3.) SZMM rendelet szerinti Tájékoztató benyújtása.



- (10) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata
- (11) Közös ajánlatot tevők megállapodása (*adott esetben*)
- (12) Üzleti titok körének meghatározása (külön mellékletben)

## 10. A benyújtandó dokumentumok részletezése

### 10.1. Tartalomjegyzék

Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok mely oldalon találhatóak meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási felhívásban vagy az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentésekkel kapcsolatos felvilágosítás-kérésben az iratok helye egyértelműen azonosítható legyen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

### 10.2. Felolvasólap

A felolvasólapot az ajánlattételi dokumentáció **1. sz. melléklete** szerint kitöltve kell az ajánlathoz csatolni.

A felolvasólapban meg kell adni ajánlattevő nevét, székhelyét és azon cégjegyzésre jogosult személy nevét. Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi ajánlattevő nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetőségeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az ajánlatkérő az eljárás során kizárólag ezen elérhetőség(ek)re fogja küldeni a dokumentumokat.

### 10.3. Ajánlattételi nyilatkozat

Az ajánlattevőnek ki kell töltenie, cégszerűen alá kell írnia és az ajánlatban be kell nyújtania a **2. sz. melléklet** szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot.

### 10.4. Nyilatkozat az alvállalkozókról és az erőforrás szervezetekről

Az ajánlatban **meg kell jelölni**

- a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
- c. amennyiben más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A fenti adatokat a **3. számú melléklet** kitöltésével kell megadni. Ha az ajánlattevő a fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is csatolni kell az ajánlatához, és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy szóvegesen jelezni kell ezen szervezetek mellőzését.

#### 10.5. Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 12.§ szerint kell **igazolnia**, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a **4. számú melléklet** kitöltésével kell nyilatkozni a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

Ajánlatkérő kéri 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 2.§ d) és f) pontja, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 20.§ (2) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartáson felüli, egyéb kizáró okok igazolására alkalmas, az előírt feltételeknek (hatósági, elektronikus, ingyenes) megfelelő nyilvántartások ajánlatban történő megjelölését.

A Kbt. 58.§ (3) bekezdése Ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatot az **5. számú melléklet** kitöltésével kell megtenni. Ha az ajánlattevő nem vesz alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetet akkor nem kell csatolni ezen mellékletet.

#### 10.6. Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás

Az ajánlattevő, alvállalkozója és az az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet részéről egyszerű másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek aláírási címpéldánya/mintája, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra.

#### 10.7. Pénzügyi - gazdasági alkalmasságot igazoló iratok

- a. Az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontja szerinti, az árbevételről szóló nyilatkozat a **6. számú melléklet** szerint

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a

szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az előzőek szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

- ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
- ha ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetéseketelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

#### 10.8. Műszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok

Az Ajánlati felhívás III.2.3. pontja szerint: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában csatolnia kell a 310/2011 (XII.23) Kormány. Rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja szerint a beszerzendő áru leírását, mintapéldányát, valamint az érvényes EK megfelelőségi nyilatkozatot, illetve EK típusbizonyítványt, Tájékoztatót és ezek munkavédelmi megfelelőségét alátámasztó dokumentumait.

#### 10.9. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

#### 10.10. Közös ajánlatot benyújtók megállapodása

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők megállapodását, melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és meghatalmazásának körét.

#### 10.11. Üzleti titok körének meghatározása

Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában olyan tény, információt, megoldást, vagy adatot közöl, mely **üzleti titoknak** minősül, ezt **kifejezetten** jeleznie kell és az üzleti titkot tartalmazó iratokat **elkülönített módon, mellékletben**, az ajánlattól elkülönített, lezárt borítékban kell szerepeltetnie. Ily módon benyújtott üzleti titok nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtilthatja.

Nem minősül, nem minősíthető üzleti titoknak:

- a közbeszerzés alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése
- ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye)
- olyan tény, információ, megoldás vagy adat, mely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül
- olyan adat, mely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

Ajánlattevőnek a Kbt. 80. §-ára, valamint arra figyelemmel kell meghatároznia az üzleti titok körét, hogy az **ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján közzétenni.**

## D. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

### 11. A bírálati szempont(ok)

11.1. Az ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a *legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás* bírálati szempontja alapján bírálja el.

Az ajánlati árat a Felolvasólap megfelelő sorainak kitöltésével kell megadni.

Az ajánlati árakat magyar forintban (HUF) kérjük megadni.

Az árak tartalmaznia kell:

Az ajánlati árak táblázatának összesítését a Felolvasólap megfelelő sorának kitöltésével is meg kell adni.

A nettó áraknak tartalmazniuk kell a szerződés szerű teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget – ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, szakmunka-, segédmunka díjait és szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált anyag és hatósági engedélyek költségeit is -, valamint a különféle vámköltséget és adókat. A nettó árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Az ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamra fix árak meghatározását kéri.

Az árak a szerződés teljesítése során, 12 hónap elteltét követően legfeljebb a KSH által kiadott inflációs ráta 80%-ának megfelelő mértékű áremeléssel módosulhatnak.

## **MELLÉKLETEK**

1. sz. melléklet:

**FELOLVASÓLAP**

2. sz. melléklet:

**AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT**

3. sz. melléklet:

**AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE**

4. sz. melléklet:

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL**

5. sz. melléklet:

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZETEK VONATKOZÁSÁBAN**

6. sz. melléklet:

**NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELÉRŐL**

7. sz. melléklet:

**VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP**

8. sz. melléklet:

**SZERZŐDÉSTERVEZET**

9. sz. melléklet:

**NYILATKOZAT JÓTÁLLÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐRŐL**

10. sz. melléklet:

**SZÁLLÍTANDÓ ALKATRÉSZEK RÉSZLETEZÉSE**

## 1. sz. melléklet

## FELOLVASÓLAP

## I. Ajánlattevő adatai:

- a. Neve:.....
- b. Székhelye:.....
- c. Cégjegyzékszám és adószám: .....
- d. Cégjegyzésre jogosult személy neve: .....
- e. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet
- i. Neve, titulusa: .....
- ii. telefonszáma: .....
- iii. fax: .....
- iv. e-mail: .....

## II. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve:

- a. Neve:.....
- b. Székhelye:.....
- c. Cégjegyzékszám és adószám: .....
- d. Cégjegyzésre jogosult személy neve: .....
- a. Neve:.....
- b. Székhelye:.....
- c. Cégjegyzésre jogosult személy neve: .....

| Megnevezés              | Nettó ajánlati ár az első 12 hónapra vonatkozóan (Ft) |
|-------------------------|---|
| Védőkesztyűk szállítása |   |

..... 2012..... év .....

Név

## 2. sz. melléklet

## AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott ....., mint a(z) ..... képviselőjére  
jogosult személy nyilatkozom, hogy

- az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás ellenében.
- cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint:
  - mikrovállalkozás
  - kisvállalkozás
  - középvállalkozás
  - nem tartozik a törvény hatálya alá.\*

....., 2012.....év ...hó....nap

.....  
Név

\* a megfelelő válasz aláhúzendó



3. sz. melléklet

**AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ  
SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE**

|    | A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének <b>10 %-át meghaladó</b> mértékben igénybe venni kívánt <b>alvállalkozók</b> neve és székhelye | A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett <b>rész(ek)</b> megnevezése | A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett <b>rész(ek)</b> %-os aránya |
|----|--|---|---|
| 1. |  |   |   |
| 2. |  |   |   |

|    | Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye | Azon <b>alkalmassági minimum követelményt</b> (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet kapacitására (is) támaszkodik (felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével) |
|----|--|--|
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

|    | A közbeszerzésnek azon <b>részei(nek)</b> megnevezése, melyek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének <b>10 %-át meg nem haladó</b> mértékben <b>alvállalkozók</b> kerülnek igénybe vételre | A közbeszerzés értékének <b>tíz %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó</b> neve és címe (amennyiben az alkalmassági követelményeknek vele együttesen kíván megfelelni) |
|----|---|--|
| 1. |   |  |
| 2. |   |  |

....., 2012.....év ..... hó ..... nap.

.....  
Név

## 4. sz. melléklet

## NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott ....., mint a(z) ..... képviselőjére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló törvény 56.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

## 56. § (1)

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított büncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

*h)* a büntető törvénykönyv szerinti bünszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

*i)* korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

*j)* az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

*k)* tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

*ka)* nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

*kb)* a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

*kc)* olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § *r)* pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

## 56. § (2)

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés *ka)* pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

....., 2012.....év ...hó....nap

.....

Név

## 5. sz. melléklet

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ  
ALVÁLLALKOZÓK, ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS  
SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN**

Alulírott ....., mint a(z) ..... képviselőjére  
jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.  
§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának  
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok  
hatálya alá.

....., 2012.....év ...hó....nap

.....  
*Név*

## 6. sz. melléklet

## NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTEL RŐL

Alulírott ....., mint a(z) ..... képviselőjére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az alábbiak szerint alakult:

| Év    | Teljes árbevétel<br>(Ft) |
|-------|--------------------------|
| 2009. |                          |
| 2010. |                          |
| 2011. |                          |

....., 2012.....év ...hó....nap

.....

*Név*

## 7. sz. melléklet

**VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP**  
**az ajánlattételi dokumentáció letöltéséről**

Alulírott ..... (cég neve) .....  
(címe) ezen visszaigazolás BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály részére  
történő megküldésével igazolom, hogy a **„Védőkesztyűk szállítása”** (BKV Zrt. 15./T-  
114/12) tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi dokumentációt az Ajánlatkérő  
honlapjáról letöltöttük.

Kapcsolattartó személy neve: .....

Beosztása: .....

Postai címe: .....

Telefax:.....

Telefon: .....

E-mail: .....

....., 2012. ....hó .....nap

.....  
aláírás

**8. számú melléklet**  
**SZERZŐDÉSTERVEZET**

## 9. számú melléklet

## NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐRŐL

## I. Ajánlattevő adatai:

- a. Neve:.....
- b. Székhelye:.....
- c. Cégjegyzésre jogosult személy neve: .....
- d. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet
- i. Neve, titulusa: .....
- ii. telefonszáma: .....
- iii. fax: .....
- iv. e-mail: .....

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Megnevezése             | Ajánlattevő által vállalt teljesítési / szállítási határidő [munkanap] |
| Védőkesztyűk szállítása |  |

..... 2012..... év .....

.....  
Ajánlattevő cégszerű aláírása



10. számú melléklet

| Megnevezés  | Szabványszám  | Tervezett mennyiség (pár/év) | Minimális követelmények   | Nettó egységár az első 12 hónapra (Ft/pár) | Nettó ajánlati érték az első 12 hónapra (Ft) |
|---|---|------------------------------|---|--|--|
| <p><b>Mechanikai védőkesztyű, marhahasíték (erősített tenyérbéléssel)</b><br/>(pld. targoncavezetéshez, udvari segédmunkához, szemétszállításhoz, stb.)<br/>5 ujjas</p> | <p>MSZ EN<br/>420:2003+A1:2010,<br/>MSZ EN 388:2003</p> | 41572                        | <p>Szabvány szerinti megfelelés, Erős, védjen a mechanikai ártalmak ellen, vágásbiztos legyen, artéria, köröm, ökölcsontvédelemmel ellátott. Mechanikai védelmi szint: 3123</p>                               |  |  |
| <p><b>Ipari kesztyű szürke marha hasíték védőkesztyű általános lakatos ipari munkákhoz.</b></p>   | <p>MSZ EN<br/>420:2003+A1:2010,<br/>MSZ EN 388:2003</p> | 1155                         | <p>Szabvány szerinti megfelelés, Védjen a mechanikai ártalmak ellen. Vászon kézhát és mandzsetta, artéria, köröm, ökölcsontvédelemmel ellátott, pamut tenyérbélés. Mechanikai védelmi szint: 3122</p>         |  |  |
| <p><b>Mechanikai védőkesztyű</b></p>  | <p>MSZ EN<br/>420:2003+A1:2010,<br/>MSZ EN 388:2003</p> | 260                          | <p>Szabvány szerinti megfelelés. A kesztyű nagy igénybevételre tervezett tartós védőkesztyű legyen, artéria- köröm és ökölcsontvédő, Ecoline változat vékonyabb vászonnal. Mechanikai védelmi szint: 3133</p> |  |  |

|  |  |                    |   |  |  |
|--|--|--------------------|---|--|--|
| <p><b>Mártott nitril védőkesztyű</b></p>   | <p><b>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003</b></p> | <p><b>115</b></p>  | <p>Szabvány szerinti megfelelés, a kesztyű szellőzött hátrész ellátott, gumírozott mandzsettájú, univerzális használatra szánt Econline változat mechanikai ártalmak ellen védjen. Mechanikai védelmi szint: 4211</p>                                 |  |  |
| <p><b>Kötött alapkesztyű vágásbiztos gumírozott mandzsetta</b><br/>(pld. asztalos, ács, állványozó, alagúti munkákhoz, biztosítóberendezések szereléséhez, üvegezéshez, stb.) nem olajos munkákhoz (5 ujjas)</p> | <p><b>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003</b></p> | <p><b>5</b></p>    | <p>Szabvány szerinti megfelelés, marhahasíték tenyér és ujjközök, erős igénybevételre vágásbiztos kevlár anyagból kötött kesztyű. Az anyaga puha legyen. Mechanikai védelmi szint képesség: 4343</p>  |  |  |
| <p><b>Ökölcsontig mártott latex kesztyű</b><br/>(pld. lakatos, motorszerelő, alvászserelő, forgóvászserelő, stb. munkákhoz) 5 ujjas</p>  | <p><b>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003</b></p> | <p><b>1502</b></p> | <p>Szabvány szerinti megfelelés, ökölcsontig mártott, megerősített csúszás elleni érdesítéssel ellátott, kopás és vágásbiztos legyen. A mandzsetta rész gumírozott. A kesztyű nagy igénybevételre alkalmas legyen. Mechanikai védelmi szint: 4242</p> |  |  |

|   |  |            |   |  |  |
|---|--|------------|---|--|--|
| <p>Latex védőkesztyű</p>  | <p>MSZ EN<br/>420:2003+A1:2010,<br/>MSZ EN 388:2003</p>  | <p>500</p> | <p>Szabvány szerinti<br/>megfelelés. Pamutra<br/>ökölcsontig mártott<br/>latex, biztonsági, merev<br/>mandzsetta,<br/>csúszásmentes<br/>éridesítés, belül végig<br/>bélelt. Mechanikai<br/>védelmi szint: 2121</p>  |  |  |
| <p>Pamutra mártott<br/>saválló krepp latex<br/>kesztyű (akkumulátor<br/>kezelők, anyagkiadók) -<br/>5 ujjas</p> | <p>MSZ EN<br/>420:2003+A1:2010,<br/>MSZ EN 388:2003,<br/>MSZ EN 374-1:2003,<br/>MSZ EN 374-2:2003,<br/>MSZ EN 374-3:2003</p> | <p>706</p> | <p>Szabvány szerinti<br/>megfelelés, megerősített<br/>csúszáselleni<br/>éridesítéssel ellátott. A<br/>kesztyű nagy<br/>igénybevételre alkalmas<br/>legyen. Védjen a savak,<br/>lúgok,<br/>mikroorganizmusok,<br/>vegyszerek ellen. A<br/>csukló rész szűkített<br/>kivitelű legyen, hogy a<br/>vegyszerek ne<br/>hatolhassanak be.<br/>Mechanikai védelmi<br/>szint: 3241, Vegyszer<br/>ártalmak elleni<br/>védőképesség: AKL</p> |  |  |

|  |   |             |  |  |  |
|--|---|-------------|--|--|--|
| <p><b>PVC védőkesztyű csúszásbiztos bevonattal</b> (pld. akkumulátorkezelő, alkatrészmosó, üzemanyagkútkezelő, stb. munkákhoz) 40 cm</p> | <p><b>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 374-1:2003, MSZ EN 374-2:2003, MSZ EN 374-3:2003</b></p> | <p>1427</p> | <p>Szabvány szerinti megfelelés. Pamutra kétszer mártott, polimer védőkesztyű, sav-, lúg-, olaj- és vegyszerálló, mikroorganizmusok elleni védelem, forró folyadékban is használható, érdesített, csúszásbiztos külsőneoprén réteg, izzadságszívó, Actifresh® belsőbélés, Mechanikai védelmi szint: 4121, Vegyszer ártalmak elleni védőképesség: AKL</p> |  |  |
| <p><b>Vulkanizált tömörített latex kesztyű</b> (darukötözéshez, pályamunkákhoz, kitérő szereléshez, elektronikai munkákhoz, stb.)</p>    | <p><b>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003</b></p>  | <p>15</p>   | <p>Szabvány szerinti megfelelés, különösen erős tömörített latex anyagból készült; vágás és szúrás biztos, csúszás ellen érdesített tenyérrésszel ellátva, kötött kézfejú. A mandzsetta rész gumírozott legyen. Mechanikai védelmi szint: 4243</p>   |  |  |
| <p><b>Euronice prémium szerelőkesztyű</b> (vonalműszaki szerelők részére téli munkavégzéshez)</p>  | <p><b>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 511:2006</b></p>   | <p>150</p>  | <p>Szabvány szerinti megfelelés. Gépi kötésű nejlon poliamid külsejű védőkesztyű a tenyéren PVC-HPT (víztaszító technológiájú) mártással, belül kevert szálakból és elasztikus kötött mandzsetta. Mechanikai védelmi szint: 3232, Hideg elleni védelmi képesség: 020</p>   |  |  |

|   |   |             |  |  |  |
|---|---|-------------|--|--|--|
| <p>Ujjbegyen mártott poliamid kesztyű (finommechanikai munkákhoz)</p>               | <p>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003</p> | <p>500</p>  | <p>Szabvány szerinti megfelelés. Kötött, rugalmas, nagy szakítószilárdságú 100% poliamid szál,ujjbegyeken fehér poliuretánnal mártott, precíziós kesztyű gumírozott mandzsettával, szellőző kézháttal. Mechanikai védelmi képesség: 013X</p> |  |  |
| <p>Kötött pamutkesztyű, PVC pöttyökkel (villamos, HÉV, trolivezetők részére)</p>    | <p>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003</p> | <p>822</p>  | <p>Szabvány szerinti megfelelés. Duplaszálás, kötött, 100 % pamutcérna védőkesztyűTenyéren csúszás elleni pöttyözéssel.Gumírozott mandzsetta kialakítással Mechanikai védelmi szint: 012X</p>  |  |  |
| <p>Duplaszálás pamut kötött védőkesztyű (pld. elektroműszerész, stb.) - 5 ujjas</p> | <p>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003</p> | <p>1077</p> | <p>Szabvány szerinti megfelelés. Duplaszálás cernakesztyű (17-es szálvastagságú). Gumírozott mandzsettával. Mechanikai védelmi szint: XX3X</p>   |  |  |
| <p>Ötujjas kötött védőkesztyű (pld. festési, fényezési munkákhoz) - 5 ujjas</p>     | <p>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003</p> | <p>3783</p> | <p>Szabvány szerinti megfelelés. Kötött, 100% poliamid szál, gumírozott mandzsetta, 14-es finomságú, kézre tökéletesen illeszkedő, rugalmas öt szál as lycra, szálmentes (nem szőszöl). Mechanikai védelmi szint: 1X4X</p>                   |  |  |

|   |  |            |   |  |
|---|--|------------|---|--|
| <p><b>Ötujjas vágásbiztos védőkesztyű</b> motoros fűrészes használatához (láncfűrésszel, faipari fűrésszel végzett munkákhoz)</p>           | <p>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 381-4:2001, MSZ EN 381-7:2001</p>                    | <p>11</p>  | <p>Szabvány szerinti megfelelés. Vékony, színmarhabőr, kopásálló láncfűrésszel való munkához, részén kézhát és aramidszálas, vágásvédő szivacsbetét, tenyéren és hüvelykujjon dupla bőr erősítés, tépőzárral állítható hasíték bőr mandzsetta. Mechanikai védelmi szint: 2133</p> |  |
| <p><b>Vékony vágásbiztos és pöttyözött abralon védőkesztyű</b> (vasipari, esztergálás, forgácsolás, lemez megmunkálási, stb.) munkákhoz</p> | <p>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003</p>  | <p>194</p> | <p>Szabvány szerinti megfelelés. Vékony, kopásálló ABRALON szál, tenyéren csúszás elleni pöttyözés, belül pamutszál, gumizott mandzsettás. Mechanikai védelmi szint: 3243</p>   |  |
| <p><b>Ötujjas PVC kesztyű - 27 cm</b></p>   | <p>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 374-1:2003, MSZ EN 374-2:2003, MSZ EN 374-3:2003</p> | <p>520</p> | <p>Szabvány szerinti megfelelés. pamutra mártott piros PVC sav-, lúg- és benzinálló 0,8 mm vastag védőkesztyű. Mechanikai védelmi szint: 4121, Vegyszer elleni védelem: AKL</p>   |  |

|   |  |            |  |  |  |
|---|--|------------|--|--|--|
| <p>Ötujjas PVC kesztyű<br/>-- 35 cm</p>             | <p>MSZ EN<br/>420:2003+A1:2010,<br/>MSZ EN 388:2003,<br/>MSZ EN 374-1:2003,<br/>MSZ EN 374-2:2003,<br/>MSZ EN 374-3:2003</p> | <p>250</p> | <p>Szabvány szerinti<br/>megfelelés. pamutra<br/>mártott piros PVC<br/>sav-, lúg- és benzinálló<br/>0,8 mm vastag<br/>védőkésztyű.<br/>Mechanikai védelmi<br/>szint: 4121, Vegyszer<br/>ártalmak elleni<br/>védőképesség: AKL</p>  |  |  |
| <p>Mártott PVC<br/>védőkésztyű (36 cm)</p>          | <p>MSZ EN<br/>420:2003+A1:2010,<br/>MSZ EN 388:2003,<br/>MSZ EN 374-1:2003,<br/>MSZ EN 374-2:2003,<br/>MSZ EN 374-3:2003</p> | <p>158</p> | <p>Szabvány szerinti<br/>megfelelés. Pamutra<br/>mártott bordó PVC, sav,<br/>lúg és olajálló,<br/>mikroorganizmusok<br/>elleni védelem 1mm<br/>vastag erős kesztyű,<br/>higiénikus Actifresh<br/>kiképzés a szagok és<br/>kórokozók<br/>megelőzésére.<br/>Mechanikai védelmi<br/>szint: 4121, Vegyszer<br/>ártalmak elleni<br/>védőképesség: AKL</p>                                     |  |  |
| <p>Mártott akrilonitril<br/>védőkésztyű (33 cm)</p> | <p>MSZ EN<br/>420:2003+A1:2010,<br/>MSZ EN 388:2003,<br/>MSZ EN 374-1:2003,<br/>MSZ EN 374-2:2003,<br/>MSZ EN 374-3:2003</p> | <p>150</p> | <p>Szabvány szerinti<br/>megfelelés. Akrilonitril,<br/>pamutbolyhozott belső,<br/>sav-, lúg-, olaj-, zsír-, és<br/>vegyszerálló,<br/>mikroorganizmusok<br/>elleni védelem, csúszás<br/>ellen érdesített tenyér,<br/>0,46 mm vastag, 33 cm<br/>hosszú, finomabban<br/>érdesített változat,<br/>Mechanikai védelmi<br/>szint: 3102, Vegyszer<br/>ártalmak elleni<br/>védőképesség: JKL</p> |  |  |

|   |  |             |  |  |  |
|---|--|-------------|--|--|--|
| <p>Latex háztartási gumikesztyű (5 ujjas, 30 cm)</p>                | <p>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 374-1:2003, MSZ EN 374-2:2003, MSZ EN 374-3:2003</p> | <p>4092</p> | <p>Szabvány szerinti megfelelés. természetes latex, pamutbolyhozott belső, véd sav, lág, hypó, háztartási vegyszerek és mikroorganizmusok ellen, 0,45 mm vastag, 30 cm hosszú, csúszás ellen érdesített tenyér, Mechanikai védelmi szint: 1021, Vegyszer ártalmak elleni védőképesség: AKL</p> |  |  |
| <p>Hegesztő kesztyű (5 ujjas munkavédelmi kesztyű hegesztéshez)</p> | <p>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 407:2004</p>   | <p>1691</p> | <p>Szabvány szerinti megfelelés. Marhahasíték hegesztőkesztyű, 15 cm-es marhahasíték mandzsetta, Olvadt fémcseppek elleni védelem. 100 °C kontakt hő ellen véd &gt;15 sec. Mechanikai védelmi szint: 2122, Hőállósági védelmi szint: X1XX2X</p>  |  |  |
| <p>Íválló kapcsoló kesztyű</p>                                      | <p>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 407:2004</p>   | <p>70</p>   | <p>Szabvány szerinti megfelelés. marhahasíték hegesztőkesztyű, 15cm-es marhahasíték mandzsettaolvadt fémcseppek elleni védelem, 100°C kontakt hő ellen véd &gt;15 sec. Íválló (400V/3,8kA/1s) kapcsolókesztyű változatMechanikai védelmi szint: 2122, Hőállósági védelmi szint: X1XX2X</p>     |  |  |



|  |   |                     |   |  |  |
|--|---|---------------------|---|--|--|
| <p><b>Hőálló vágásbiztos NOMEX kesztyű</b><br/>(pld. kazánfűtő, stb.) - 33 cm</p>  | <p><b>MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN 388:2003, MSZ EN 407:2004</b></p>     | <p>46</p>           | <p>Szabvány szerinti megfelelés. vastag, hőálló, vágásbiztos kötött NOMEX® szál, teljes hosszában vastag pamuttal bélelt, 350°C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt különlegesen jó védelmet. Mechanikai védelmi szint: 234X, Hőállósági védelmi szint: 4342XX</p> |  |  |
| <p><b>Rezgéscsillapító kesztyű</b> (pld. gépszerelő, lakatos) - 5 ujjas</p>  | <p><b>MSZ EN420:2003+A1:2010, MSZ EN388:2003, MSZ EN ISO 10819:1999</b></p> | <p>1320</p>         | <p>Szabvány szerinti megfelelés. marha hasítékbőr tenyér, vászon kézhát, műbőr mandzsetta és ökölcsontvédő, tenyéren és ujjaknál rezgést csökkentő szivacsbélés, siklis szabású ujjközők</p>  |  |  |
| <p><b>Áramütési elleni elektromos védő kesztyű</b> minősítve különböző feszültséghez (erősáramú berendezés, távvezérlők, stb. szereléséhez) <b>1000 V-os</b></p>   | <p><b>MSZ EN 60903:2004</b></p>   | <p>13</p>           | <p>Szabvány szerinti megfelelés.</p>  |  |  |
| <p><b>Áramütési elleni elektromos védő kesztyű</b> minősítve különböző feszültséghez (erősáramú berendezés, távvezérlők, stb. szereléséhez) <b>10 000 V-os</b></p> | <p><b>MSZ EN 60903:2004</b></p>   | <p>25</p>           | <p>Szabvány szerinti megfelelés.</p>  |  |  |
| <p><b>Összesen:</b></p>  |   | <p><b>62129</b></p> |   |  |  |