



Iktatószám: 134/67-~~13~~-/2013/134

Fax /Telefon: 461-6524, 461-6500/12757

Ügyintéző: Vadász Csaba

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás, emlékeztető  
megküldése

Oldal: 1+6

---

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,  
kérem, hogy hívja fel a(36-1) 322-6438-s telefonszámot!

---


Tisztelt Érdeklődő!

Levelünkkel mellékelten megküldjük Önöknek a BKV Zrt. 15/T-422/12 számon,  
„**Üvegipari termékek beszerzése**” tárgyban indult eljárásban feltett kérdésekre  
adott válaszainkat szíves felhasználásra.

Melléklet: Kiegészítő tájékoztatás  
Emlékeztető

Budapest, 2013. április 22.

Tisztelettel:

  
dr. Tölgyesi Andrea  
osztályvezető

**1. sz. kérdés**

A 602.329538.1 SSZ.6 rajzszámú/termékazonosítójú tételhez (megnevezés: középső homlokablak) kapcsoló kérdésünk:

A helyszíni szemlén azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a nevezett tételt legalább 4 féle, különböző méretben kell szállítani.

Az Önöktől kapott rajzdokumentációban ez a tétel egy mérettel szerepel.

Kérdésünk:

Meg tudják erősíteni, hogy az ajánlati kiírásuk ezen sorában szereplő tételt csak a kapott rajz szerinti méretben kell szállítani?

**Válasz:** A jelzett ablak – a jármű négyéves szállítási időszakának idején történt kisebb konstrukciós finomítások miatt - 3 különböző méretben létezik: 1133mm x 1233mm, 1130mm x 1230mm, 1128mm x 1225mm.

**2. sz. kérdés**

Az ajánlatkérésük 11. és 12. sorában szereplő tételek a következők:

11. Vezetőállás oldalablak T5C5 K (rajzszám/termékazonosító adat: VEZ 167-007)

12. Vezetőállás oldalablak T5C5 K (rajzszám/termékazonosító adat: VEZ 167-008)

Egy Tatra T5C5 K villamos vezetőállás oldalablaka 1 db felső fix üvegből, 1 db alsó fix üvegből, a középső részen 1 db téglalap alakú tolóüvegből és 1 db trapéz alakú tolóüvegből valamint magából a teljes ablakkeretből áll.

A helyszíni szemlén nem kaptunk egyértelmű tájékoztatást, hogy a fenti 2 tételsor pontosan mit azonosítana.

Kérdésünk:

A nevezett 2 tételsornak tételsoronként mi a pontos műszaki tartalma; csak az üvege(ke)t értik-e és ebben az esetben melyik és mennyi üveget /fixe(ke)t és/vagy a tolóüvege(ke)t/ vagy a komplett ablakösszeállítást (felső fix üveg + alsó fix üveg + téglalap alakú tolóüveg + trapéz alakú tolóüveg +ablakkeret)?

**Válasz:** A két tétel a bal-, illetve jobb oldali elhúzhatóságot jelöli. Komplett ablak összeállításról beszélünk, komplett ablakösszeállítás szállítását várjuk.

**3. sz. kérdés**

Az ajánlatkérésük 13., 16. és 19 sorában szereplő tételek a következők:

13. Utastéri elhúzható ablak T5C5 K

16. Oldalablak elhúzható kpl

19. Oldalablak KPL T5C5K

A pályázati kiírásban a fenti tételekhez nem tüntettek fel rajzszámot/termékazonosító adatot, az ajánlatunkat „minta szerint” kell megtennünk.

Egy Tatra villamos utastéri oldalablaka áll 2 db fix üvegből, 2 db tolóüvegből és a komplett ablakkeretből.

A helyszíni szemlén nem kaptunk egyértelmű választ, hogy ezeken a tételsorokon pontosan milyen műszaki tartalmat kell értenünk.

Kérdésünk:

A nevezett 3 tételsornak tételsoronként mi a pontos műszaki tartalma; csak az üvege(ke)t értik-e és ebben az esetben melyik és mennyi üveget /fixe(ke)t és/vagy a tolóüvege(ke)t/ vagy a komplett ablakösszeállítást (2 db fix üveg + 2 db toló üveg +gumikeret+ablakkeret)?

**Válasz:** 13.sz. Csak az utastéri ablak elhúzható üvege, fóliázva, furattal. (T5C5K2)  
16.sz. Komplett összeállítást jelent ( T5C5) gravírozott „Kihajolni veszélyes” piktogrammal  
19.sz. Komplett összeállítást jelent, fóliázva ( T5C5K2), gravírozott „Kihajolni veszélyes” piktogrammal.

#### **4. sz. kérdés**

Az ajánlatkérésük 14. és 15 sorában szereplő tételek a következők:

- 14. T5C5 eltolható oldalablak vezetőállásnál (rajzszám/termékazonosító adat: 6x255x693)
- 15. T5C5 eltolható oldalablak vezetőállásnál  
(rajzszám/termékazonosító adat: 6x234x356x693)

Egy Tatra T5C5 villamos vezetőállás oldalablaka 1 db felső fix üvegből, 1 db alsó fix üvegből, a középső részen 1 db téglalap alakú tolóüvegből és 1 db trapéz alakú tolóüvegből valamint magából a teljes ablakkeretből áll.

Az ajánlati árak táblázatában a rajzszám/termékazonosító adat cellában a tolóüvegek méretei szerepelnek, vagyis feltételeztük, hogy itt csak a két tolóüvegre kérjük ajánlatunkat, viszont ezt a feltételezésünket a helyszíni szemlén nem tudták megerősíteni.

Kérdésünk:

Meg tudják erősíteni, hogy a nevezett 2 tételsoron nem a komplett ablakösszeállításra, hanem csak a 2 tolóüvegre kell ajánlatot adnunk?

**Válasz:** Csak a két tolóüvegre kérünk ajánlatot.

#### **5. sz. kérdés**

Az ajánlatkérésük 17. és 18. sorában szereplő tételek a következők:

- 17. Vezetőállás szel. ablak kpl. jobb (rajzszám/termékazonosító adat: minta szerint)
- 18. Vezetőállás szel. ablak kpl. bal (rajzszám/termékazonosító adat: minta szerint)

Egy Tatra T5C5 villamos vezetőállás oldalablaka 1 db felső fix üvegből, 1 db alsó fix üvegből, a középső részen 1 db téglalap alakú tolóüvegből és 1 db trapéz alakú tolóüvegből valamint magából a teljes ablakkeretből áll.

Sem a rajzdokumentációból sem a helyszíni szemle során nem derült ki számunkra egyértelműen, hogy e két tételsor esetében konkrétan mire kérjük ajánlatunkat.

Kérdésünk:

Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy e két tételsor esetében tételsoronként pontosan melyik üvegre/üvegekre vagy esetleg a komplett ablakösszeállításra kérnek ajánlatot.

**Válasz:** 17.sz. A vezetőállás szellőző oldalablak jobb oldali elhúzhatóságúnak szerelt 1+1 fix, 1+1 tolóüveg + teljes ablakkeret komplett összeállítás.

18.sz. A vezetőállás szellőző oldalablak bal oldali elhúzhatóságúnak szerelt 1+1 fix, 1+1 tolóüveg + teljes ablakkeret komplett összeállítás.

#### **6. sz. kérdés**

A 9289.19RE rajkszámú/termékazonosítójú tételhez (megnevezés: edzettüveg-tábla oldalablakhoz) kapcsolódó kérdésünk:

A kocsiszín tájékoztatása szerint a nevezett utastéri oldalablakokban nem lehet csak az üveget cserélni, az ebbe való üvegek rendelése esetén teljesen kell az ablakot szállítani, vagyis magát az ablakkeretet, a keretben levő üvegeket a gumikerettel együtt. A helyszínen kapott tájékoztatásuk alapján a jelenlegi szállító is teljesen szállítja az ablakot.

Kérdésünk:

Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy ennek a tételsornak mi a pontos műszaki tartalma; csak az üveget értik-e és ebben az esetben melyik üveget (fixet és/vagy a tolóüveget) vagy a komplett ablakösszeállítást (fix üveg + toló üveg +gumikeret+ablakkeret)?

**Válasz:** Javításra a kitört üvegű fémkeret kerül, visszaszállításkor kérjük, hogy a beüvegezett fémkeret új gumikerettel és feszítőgumival együtt érkezzen.

#### **7. sz. kérdés**

A G.23.499856A/1 rajkszámú/termékazonosítójú tételhez (megnevezés: edzettüveg paravánfalhoz 5x815x972) kapcsolódó kérdésünk:

A helyszíni tájékoztatásuk szerint ennél a tételnél nem csak az üveget kell szállítani, hanem az üveget gumikerettel együtt.

Kérdésünk:

Meg tudják erősíteni, hogy a nevezett tételsoron csak az üvegre kéri az ajánlatot?

**Válasz:** A paravánfal üvegéhez a kerületének megfelelő hosszúságú gumikeretet és feszítőgumit is kell szállítani.

#### **8. sz. kérdés**

A 2013.04.11-i kiegészítő tájékoztatásuk során új tételek is bekerültek a fentiekben megjelölt ajánlati árak táblázatába.

Megnevezés	Rajkszám/termékazonosító adatok
SR üveg villamos fényszóróhoz	TW 6000 323450
Vezetőtéri reteszeltető tolóablak	TW 6000 5.498.038
Vezetőállás hajlított válaszfal	TW 6000 5.497.613
Vezetőállás választófal lapja	TW 6000 5.497.513
Vezetőállás válaszfalának üveglapja	TW 6000 5.497.562
Utastéri oldalablak komplett	TW 6000
Üveg ablak az ajtószárnyba	TW 6000 5.497.630
Üveg ablak az ajtószárnyba	TW 6000 5.497.647
Fotocella prizma üveg	TW 6000
Íves homlokkal üveg	TW 6000 5.496.950
Reteszeltető ablak komplett	TW 6000 5.498.038

Vezetőállás oldalablak jobbos 1143x548	TW 6000 RSZ.M08-76/1
Vezetőállás oldalablak bal 1143x548	TW 6000 RSZ.M08-76/2

A módosított dokumentációban ezekhez a tételekhez nem találtunk meg a rajzdokumentációkat.

Kérdésünk:

Kérjük, hogy a fentiekben megjelölt új tételekhez kapcsolódó rajzdokumentációk közzétételének helyét ill. elérhetőségét megjelölni szíveskedjenek.

**Válasz:** A táblázatban megadott adatok többnyire termékazonosítók, nem rajzszerzők.

Csatoljuk (és a honlapon, az eljárás anyagai között is hozzáférhetővé tesszük) azokat a rajzokat, melyekkel rendelkezünk és Ajánlatkérőnek jogában áll azt harmadik személy részére átadni.

A kiegészítésben szereplő többi tétel minta alapján gyártandó, de a rajzokkal rendelkező termékek esetében is indokolt a gyártás előtti helyszíni méretfelvétel, pontosítás.

Fentiekre tekintettel, a szükséges információk biztosítása céljából szerveztük minden -az eljárás iránt érdeklődő- gazdasági szereplő számára a helyszíni megtekintést április 15. és 16. napján.

**Felhívjuk Tisztelt ajánlattevők figyelmét!**

Az ajánlati árak táblázata 55.tétel: „Vezetőtéri reteszeltető tolóablak” és 64.tétel: „Reteszeltető ablak komplett” – megnevezések, különböző járműtípusokon alkalmazott egyféle (azonos) alkatrészt jelentenek.

Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelzett két alkatrész tekintetében Ajánlatkérő kizárólag azonos árakat fogad el, Ajánlattevők ajánlatukban azonos árakat adhatnak meg.

**EMLÉKEZTETŐ**

**Helyszín:** BKV Zrt. Hungária kocsiszín

**Időpont:** 2013. április 15. 8:00


**Tárgy:** Járműúvegek beszerzése tárgyban helyszíni megtekintés

**Résztvevők:** jelenléti ív szerint

- A „Járműúvegek beszerzése” pályázat iránt érdeklődő és az ajánlati dokumentációt a BKV Zrt. honlapjáról igazoltan letöltő gazdasági szereplők részére biztosított helyszíni megtekintésen résztvevők méreteket vettek az általuk vizsgálni kívánt, megnevezett és a helyszínen megtekinthető járműúvegekről.
- Ajánlatkérő képviselője felhívta a résztvevők figyelmét, hogy tárgybani kérdéseiket – lehetőség szerint 48 órán belül - írásban küldjék meg Ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban megjelölt elérhetőségeire. A feltett kérdésekre Ajánlatkérő minden érdeklődő részére egy időben eljuttatott kiegészítő tájékoztatás keretében adja meg választát.
- A megtekintéssel kapcsolatosan résztvevők egyéb, tárgybani kérdéseket nem tettek fel.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:  
Vadász Csaba

  
.....  
BKV Zrt.

**EMLÉKEZTETŐ**

**Helyszín:** BKV Zrt. Fogas és Szépilona kocsiszín

**Időpont:** 2013. április 16. 9:00

**Tárgy:** Járműüvegek beszerzése tárgyban helyszíni megtekintés


**Résztvevők:** jelenléti ív szerint

- A „Járműüvegek beszerzése” pályázat iránt érdeklődő és az ajánlati dokumentációt a BKV Zrt. honlapjáról igazoltan letöltő gazdasági szereplők részére biztosított helyszíni megtekintésen résztvevők méreteket vettek az általuk vizsgálni kívánt, megnevezett és a helyszínem megtekinthető járműüvegekről.
- Az ajánlati cikklisztában egyedi üvegeként jelzett több tétel esetén felmerült a gumi vagy fémkeretben szállítás, az utastéri ablakok belső oldali fóliázva átadásának, a fogaskerekű aszimmetrikus homlokablakai szállítása iránti, valamint a T5C5 és T5C5K tételek esetében a beazonosíthatóság pontosításának igénye.
- Ajánlatkérő képviselője felhívta a résztvevők figyelmét, hogy tárgybani kérdéseiket – lehetőség szerint 48 órán belül - írásban küldjék meg Ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban megjelölt elérhetőségeire. A feltett kérdésekre Ajánlatkérő minden érdeklődő részére egy időben eljuttatott kiegészítő tájékoztatás keretében adja meg választát.
- A megtekintéssel kapcsolatosan résztvevők egyéb, tárgybani kérdéseket nem tettek fel.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Vadász Csaba

  
.....  
BKV Zrt.