

AJÁNLATTEVŐI KÉRDÉSEK – AJÁNLATKÉRŐI VÁLASZOK

A HÉV vonalain értéknövelő felújítások végzése, biztosítóberendezések szakterületen

(Tenderszám: BKV Zrt. 15/TB-115/11.)

1. kérdés:

Az Ajánlattételi felhívás III.2.3) pont M3 alpontja az alábbiakat tartalmazza: a minőségbiztosítási felelős esetében elegendő az ajánlattételi dokumentáció 8. számú melléklete szerint nyilatkozni arról, hogy ajánlattevő rendelkezik a szakemberrel. A 8. számú melléklet a Referencia igazolást tartalmazza.

Kérjük az ellentmondás feloldását, illetve a megfelelő tartalmú nyilatkozatmintát küldjék meg számunkra.

Válasz:

Az Ajánlattételi felhívás III.2.3, pont M3 alpontja szerinti alkalmassági feltételnek A minőségbiztosítási felelős esetében ajánlattevői nyilatkozathoz az ajánlattételi dokumentáció 9. számú melléklete (Nyilatkozat szakemberekről) szolgál mintául. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a minőségbiztosítási felelős esetében is szükség van szakmai önéletrajz illetve rendelkezésre állást bizonyító irat csatolására.

A szakemberekről szóló nyilatkozatot jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldjük.

2. kérdés:

Az ajánlattételi dokumentáció 12.9.b) pontjában összesítő táblázatot kérnek az eszközökről, berendezésekről, ilyen táblázat azonban nincs a dokumentációban.

Kérjük az összesítő táblázat megküldését.

Válasz:

Az ajánlattételi dokumentáció 12.9.b) az alábbiakat tartalmazza.:

Az ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerint, az eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával kell ajánlattevőnek műszaki alkalmasságát igazolnia a Kbt. 67. § (2) b, pontja szerint. A vonatkozó dokumentumok előtt

be kell csatolni egy összesítő táblázatot, mely tartalmazza sorrendben az egyes eszközöket, berendezéseket, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az adott eszköz, berendezés melyik előírt műszaki alkalmassági szempont igazolására alkalmas.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az előírt eszköz, berendezés nem áll saját tulajdonában, akkor abban az esetben, ha azt kezelőszeméllyel együtt veszi bérbe, úgy a bérbeadót alvállalkozójaként köteles feltüntetni ajánlatában.

A fentiek értelmében olyan táblázatra van szükség, mely legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

Előírt (igazolni kívánt) műszaki alkalmassági szempont (az ajánlati felhívás szerinti)
Az eszköz megnevezése
Darabszáma

Amennyiben nem ajánlattevő tulajdonában áll az eszköz, úgy csatolnia kell az eszközzel rendelkező, illetőleg a bérbeadó szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz a kivitelezés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll. Amennyiben Ajánlattevő kezelőszeméllyel együtt veszi bérbe az adott eszközt, úgy a bérbeadót alvállalkozóként kell feltüntetnie ajánlatában.

A kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldünk egy minta nyilatkozatot, mely tartalmazza az előírt műszaki alkalmasság igazolására igénybe vett eszközöket felsoroló táblázatot. Ajánlatkérő csak javasolja ennek a használatát.

Ajánlatkérő az összesítő táblázat tekintetében nem írta elő a rendelkezésre állás formája illetve a jogviszony megjelölését, Ajánlattevő ezeket egyértelműsítés érdekében szerepeltetheti.

3. kérdés:

Az akkumulátor telepek méretezését milyen irányelvek szerint végezzük?
Jelenleg számításainknál a megadott fogyasztói biztosítók értékeit tudjuk figyelembe venni, de így azt valószínűsítjük, hogy túlméretezettek lesznek az akkumulátortelepek. A másik módszer, hogy megkapjuk az átlagos fogyasztói áram értékeket, amelyeket figyelembe veszünk a megkívánt 6 órás áthidalási idő számítása során. Kérjük válaszukat, hogy melyik módszerrel méretezzünk.

Válasz:

Elfogadjuk a második módszer alkalmazását, azaz a tényleges fogyasztói áramértékek alapján kerülhet meghatározásra az akkumulátortelepek kapacitása. Szentendrei áram ellátásnál a megadott áram értékeknél átlagos terheltséget 70 % kell figyelembe venni, Gödöllői vonalra kerülő két áramellátó berendezésnél nincs mód a csökkentésre.

4. kérdés:

Cinkota és Csömör állomások áramellátási blokkvázlatai tartalmaznak 48V DC feszültségre DC/DC átalakítókat. Véleményünk szerint csak abban az esetben van erre szükség, ha a 48V-os fogyasztók feszültségtűrése ne engedi meg az akkumulátortelepek töltése és kisütése során fellépő feszültségváltozásokat. Ez a feszültség tartomány 43,5-55,4V közé esik a tervezett akkumulátortelepeknél. Kérjük válaszukat, hogy a DC/DC átalakítók elhagyhatók-e?

Válasz:

Véleményük figyelembevételével elfogadjuk a DC/DC átalakítók elhagyását.

5. kérdés:

Kérjük a Tisztelt Ajánlat kérőt, hogy a Közlekedési Hatóság megállításait a Tököl SR1 és Csömör AS 141 közúti jelzőire vonatkozóan megküldeni szíveskedjenek!

Válasz:

Idézet a Hatóság megállapításaiból a kért két helyszínre:

BKV Zrt. Budapest-Ráckeve HÉV vonal használatbavételi engedélye érvényességi idejének meghosszabbítási eljárásával kapcsolatos hatósági helyszíni szemle jegyzőkönyvének 9.16.2. pontja: **„Az állomás engedélyezési terveinek módosítását és hatósági engedélyezését követően az Sr1 fénySOROMPÓT ki kell egészíteni egy 3. közúti fényjelzővel, amelyik a Ledina dűlő irányból érkező járművek számára ad jelzést.”**

BKV Zrt. Budapest-Gödöllő HÉV vonal használatbavételi engedélye érvényességi idejének meghosszabbítási eljárásával kapcsolatos hatósági helyszíni szemle jegyzőkönyvének 9.10.2. pontja: **„A „c” jelölésű közúti fényjelző mellett egy ismétlőjelző hiányzik. A szükséges termódosításokat követően ismétlőjelzőt kell telepíteni.”**

6. kérdés:

Kérjük megadni Dunaharaszti AS 128 útátjáró körzetében a BKV területi határait.

Válasz:

Ajánlatkérő a mellékelt területhatár kimutatással rendelkezik (mellékelve:
Telekhatárok_Dunaharaszti_AS128.pdf)

7. kérdés:

Kérjük állásfoglalásukat, hogy Cinkota 202.sz váltó oldalvédelmének kialakításánál, a Beruházási Diszpozícióban szereplő megoldástól eltérő más elfogadott műszaki megoldás is alkalmazható (JEK-40 végállás ellenőrző)

Válasz:

Igen alkalmazható, figyelembe véve, hogy az alkalmazni kívánt megoldáshoz az Ajánlattevőnek meg kell szereznie minden Hatósági engedélyt és tanúsítványt, valamint az Ajánlattevő műszaki megoldásának meg kell akadályoznia a váltó illetéktelen személyek által történő átállítását is.

8. kérdés:

Kérjük állásfoglalásukat, hogy Kavicsbánya elágazás nyíltvonali váltóinak végállás ellenőrzésének kiépítésénél a Beruházási diszpozícióban szereplő megoldástól eltérő más elfogadott műszaki megoldás is alkalmazható (JEK-40 végállás ellenőrző)

Válasz:

Igen alkalmazható, figyelembe véve, hogy az alkalmazni kívánt megoldáshoz az Ajánlattevőnek meg kell szereznie minden Hatósági engedélyt és tanúsítványt, valamint az Ajánlattevő műszaki megoldásának meg kell akadályoznia a váltó illetéktelen személyek által történő átállítását is.

9. kérdés:

Kérjük állásfoglalásukat, hogy Kerepes állomáson a kábelrendező és az új jelfogó helyiség között a kábelek átvezetése kábeltálcán, vagy fém kábelcsatornában megvalósítható-e?

Válasz:

Igen, megvalósítható.

10. kérdés:

Kérjük megadni, hogy Kerepes állomás külsőteri berendezésének áthelyezésénél a BKV mely jelfogó egységeket tudja biztosítani az átépítés során.

Válasz:

4 darab váltóvezérlő és 4 darab váltóvezér pót jelfogó egységet tud biztosítani a Megrendelő

11. kérdés:

Kérjük tájékoztatásukat, hogy a BKV Zrt hány fordulós ártárgyalást tervez, mivel a tenderkiírásban a 2011.07.15. első tárgyalási napként van meghatározva.

Válasz:

A tárgyalást ajánlatkérő műszaki kérdésekben, vagy a szerződéses feltételekkel kapcsolatosan tartja annak érdekében, hogy az ajánlattevők számára a feltételek egyértelműek legyenek.

Amennyiben műszaki kérdésekben, illetve a szerződéses feltételekkel kapcsolatban tárgyalásokra került sor, azok lezárásával kerül sor az ártárgyalásra.

A műszaki kérdésekkel, illetve a szerződéses feltételekkel kapcsolatos tárgyalások végeztével Ajánlatkérő még aznap kívánja folytatni a tárgyalásokat, ártárgyalással, melyen az ajánlattevők a részszempontok szerinti új ajánlatot adnak.

Az ártárgyalás 2 fordulós.

Amennyiben a műszaki kérdésekben, illetve a szerződéses feltételekkel kapcsolatos tárgyalások lezárása nem teszi lehetővé, hogy aznap, ártárgyalással folytatódjon a tárgyalás, úgy új tárgyalási nap kerül kitűzésre a tárgyalás folytatására.

Az ártárgyalás menete:

Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közötti tárgyalás arra irányul, hogy az Ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel köthessen szerződést. Ajánlatkérő a tervek szerint kizárólag egyetlen ártárgyalást fog tartani, valamennyi Ajánlattevő egyidejű részvételével.

Az ártárgyalás során Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen, egy időpontban, egy helyen tartja az ártárgyalást, amely 2 egymást követő ajánlattételi fordulóban kerül lebonyolításra.

Az ajánlattételek alkalmával – minden esetben – az előzőhöz képest Ajánlattevő Ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet. Így az első fordulóban megadott ajánlatnak kedvezőbbnek kell lennie az ajánlatban benyújtottnál, a második körben megadott ajánlatnak pedig a tárgyalás első fordulójában megajánlotttnál.

Amennyiben a tárgyaláson Ajánlattevő bármely ajánlattételi forduló alkalmával nem él ajánlattételi lehetőségével, abban az esetben a megelőző ajánlattételi forduló alkalmával tett ajánlat tekintendő végső ajánlatnak.

A leadott ajánlatok a tárgyalás során minden esetben felolvasásra kerülnek.

A második ajánlattételi forduló alkalmával Ajánlattevő által adott ajánlat végső ajánlatnak tekintendő és függetlenül az aktuális eredménytől nem lehet több ajánlatot tenni.

Amennyiben nem nyújtanak be új ajánlatot, vagy az ártárgyaláson nem vesznek részt, úgy az azt megelőző legutolsó ajánlatukat fogjuk figyelembe venni az elbírálás során.

12. kérdés:

Az 'A' és a 'B' részre külön-külön kell rendelkezésünkre álljon a munkavédelmi technikus és a minőségbiztosítási felelős?

Válasz:

Az ajánlati felhívás III.2.3) M3 pontja alapján a teljesítésbe bevont szakemberek esetén az igazolás módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) c) és e) pontjai alapján ismertetnie kell azon szakemberek és vezető tisztségviselők végzettségét és képzettségét - szakmai önéletrajzuk és a végzettségüket igazoló dokumentumok másolatának csatolásával -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A 67. § (2) bekezdés c) és e), pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.

Ezek alapján a munkavédelmi technikus és a minőségbiztosítási felelős esetén egyaránt szükséges a rendelkezésre állás, mind „A”, mind „B” rész esetén. Ha ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, akkor mindkét rész esetén szükséges a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.

13. kérdés:

A helyszíni bejárásom elhangzott, hogy az NKH kiadott egy listát a jelenlegi problémákra. A jelenlegi kiírásban szereplő elemekre vonatkozó részletek megismerhetők e?

Válasz:

igen megismerhetők

14. kérdés:

A szakfelüyeleti költségeket az Ajánlattevő szerepeltesse az ajánlatában?

Válasz:

Az ajánlati ár megadása az ajánlati dokumentáció 13.2.1. pontjában kerül részletezésre:

Az árakat magyar forintban (HUF) kell megajánlani.

Az áraknak tartalmazniuk kell:

A nettó egységáraknak tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget – ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, szakmunka-, segédmunka díjait és a szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált anyag és hatósági engedélyek költségeit is -, valamint a különféle vámköltségeket és adókat. A nettó árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

15. kérdés:

Ráckevei HÉV vonal AS56, AS65, AS73 tengelyszámlálós fénysorompók behatási pontjainak szétválasztása

A meglévő kábel alépítmény átjárhatósága biztosított-e?

Válasz:

az AS56 és AS73-as fénysorompóknál igen, az AS65-ös fénysorompó alépítményének átjárhatóságát az Ajánlattevőnek kell biztosítania

16. kérdés:

Új külsőtéri szerelvényeket kell figyelembe venni, vagy csak a régiek bontását és új helyen történő felszerelésével kell számolnia az Ajánlattevőnek?

Válasz:

az áthelyezésre kerülő pontoknál a régi külsőtéri szerelvények felhasználhatóak, de az ajánlati kiírás szerinti feladat elvégzéséhez szükséges új tengelyszámláló pontok létesítése is.

17. kérdés:

Az új behatási pontok helyénél a másik vágányhoz átvezető kábeleknél engedélyezett a felszíni, védő csöves kábelátvezetés?

Válasz:

felszíni kábelvezetés akkor engedhető meg, ha a tengelyszámláló kerékérzékelő kábele kerül a felszínen vágányok alatt átvezetésre. Ha csáp-, vagy törzskábel kerül átvezetésre, akkor felszíni kábelvezetést nem tudunk elfogadni.

18. kérdés:

Tököl SR1 állomási sorompó kiegészítése további közúti jelzővel
Az SR1 jelző szükségletét a kiírás szerint felül kell vizsgálnia az Ajánlattevőknek. A tenderkiírástól eltérő mennyiség opcióként kerüljön megajánlásra?

Válasz:

Ajánlatkérő mennyiségi felülvizsgálatot nem kér, csak a kiírásban szereplő mennyiséggel kell számolni. Felülvizsgálat a kiírásban megadott sorompójelző elhelyezésére vonatkozik

19. kérdés:

Az új út-vasút alatti átvezetéseknel alépítményi rendszerrel számoljon az Ajánlattevő? (aknák, védőcsövek)

Válasz:

igen, Ajánlattevő feladata

20. kérdés:

Szilárd burkolatú (aszfalt, beton, stb.) nyomvonal esetén számoljon-e cső alépítménnyel az Ajánlattevő?

Válasz:

igen, Ajánlattevő feladata

21. kérdés:

A továbbhasználati munkák során az AS128 (Dunaharaszti) útátjáró felújításánál biztosítóberendezési kábelalépítmény készítése

A helyszíni bejárásakor alapján az út, vasút alatti keresztezések kivitelezése sem a sajtolással, sem irányított fúrással nem lehetséges. A vágány kézzel történő átvágása engedélyezett? Amennyiben nem, milyen megoldással kell számolni?

Válasz:

a technológia egyeztetését követően a Megrendelő engedélyt tud adni a vágány kézzel történő átvágására

22. kérdés:

A sorompó elemeinél a fűzött kábeleket is le kell cserélni?

Válasz:

a Kiírásnak megfelelően a csápkábeleket ki kell cserélni a teljes hosszban

23. kérdés:

Cinkota állomáson a 16. számú kitérő jobb szára felől (Járműtelep) a vonatmenetek oldalvédelmének biztosítása

A jelenlegi kiszolgálási idő lehetővé teszi e a kulcsszekrény forgalmi irodába történő elhelyezését?

Válasz:

Nem

24. kérdés:

Az AS141 fényesorompó szükségletét a kiírás szerint felül kell vizsgálni az Ajánlattevőnek. A tenderkiírástól eltérő mennyiség opcióként kerüljön megajánlásra?

Válasz:

Ajánlatkérő mennyiségi felülvizsgálatot nem kér, csak a kiírásban szereplő mennyiséggel kell számolni. Felülvizsgálat a kiírásban megadott sorompójelző elhelyezésére vonatkozik

25. kérdés:

A bejárásom elhangzott, hogy „akna – SK-1,1 m, 2 db acél védőcső – akna” megvalósulásban kéri a Kiíró. Kérjük ezt megerősíteni.

Válasz:

igen megerősítjük

26. kérdés:

A tervezett jelfogó helyiség jelenlegi állapotában nem elégíti ki az előírásokat. Kell e számolni az átalakítás költségeivel?

Válasz:

padlóburkolat kialakításának költségével kell számolni

27. kérdés:

A meglévő központi kábelvégelezárók és az új jelfogó közötti kábel összeköttetés megvalósítható-e az épületen kívüli kábeltálcás technológiával, felső bevezetéssel?

Válasz:

igen megvalósítható, de épületen kívüli vezetés nem megengedett

28. kérdés:

Az új berendezéshez az Üzemeltető milyen alkatrészeket biztosít?

Válasz:

4 darab váltóvezérlő és 4 darab váltóvezér pót jelfogó egységet tud biztosítani a Megrendelő

29. kérdés:

A helyszíni bejáráson elhangzott, hogy a KS4 kisiklasztó saru közelében elhelyezendő külsőtéri kulcsszekrény helyett a forgalmi irodába kell telepíteni a függőséget biztosító belsőtéri kulcsszekrényt. Kérjük, a kiíró erősítse meg ezen állítását.

Válasz:

igen megerősítjük: a forgalmi irodába kell telepíteni a függőséget biztosító belsőtéri kulcsszekrényt

30. kérdés:

A forgalmi iroda és a tervezett jelfogó helyiség között kábelátvezetési lehetőség biztosított e?

Válasz:

Nem, az Ajánlattevő feladata, de meglévő kábelalépítmény részek felhasználhatóak

31. kérdés:

1. Kérjük megerősíteni, hogy az új elosztó és a jelenlegi kábelfogadó közötti, továbbra is felhasználásra kerülő kábelek üzemeltetésre alkalmasak, ennek biztosítása nem e tender feladata!

Válasz:

igen, megerősítjük: kábelek üzemeltetésre alkalmasak, ennek biztosítása nem e tender feladata

32. kérdés:

Gödöllő HÉV vonal Kavicsbánya elágazás nyíltvonalai váltóihoz végállás ellenőrzés kiépítése
Kérjük megerősíteni, hogy a váltóknak csak végállás ellenőrzést kell kiépíteni!

Válasz:

Igen megerősítjük, valamint az Ajánlattevő műszaki megoldásának meg kell akadályoznia a váltó illetéktelen személyek által történő átállítását is.

33. kérdés:

Kérjük részletezni a kiírás VIII.2.2 e. pontjában leírtakat!

Válasz:

a kiegészítő jelzés kulccsal zárható kivitelben

34. kérdés:

Kérjük az áramellátás kiegészítéséhez szükséges műszaki adatokat megadni (feszültség nemek, teljesítményadatok, áthidalási idő, stb.)!

Válasz:

Részletes műszaki paraméterekkel az Ajánlatkérő nem rendelkezik, a Kivitelezés során a nyertes pályázó feladata a szükséges tervek elkészítése, melyekből a kérdéses paraméterek megállapíthatóak

35. kérdés:

Kérjük pontosítani, számmal meghatározni a VIII.2.2 g pontjában leírtakat!

Válasz:

Visszajelentés kiépítését Cinkota állomáson kell megvalósítani a meglévő kábel felhasználásával. A meglévő kábelen várhatóan öt darab kábelkötéssel, és két darab elosztó közbeiktatásával kell számolni

36. kérdés:

A visszajelentés áthelyezése költségeit ezen a soron kell szerepeltetni vagy a V. soron?

Válasz:

A műszaki diszpozíció VIII.2.2. g pontjában található munkákkal kapcsolatos összes költséget a beárazandó költségvetés

„Kavicsbánya, nyíltvonalai váltók ellenőrzésének kiépítése „

sorában kell szerepeltetni. (az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként közzétett excell formátumú beárazandó költségvetés 18. sora)

37. kérdés:

2. Helyi visszajelentés (kezelhetőség) kialakításával kell e számolni?

Válasz:

igen szükséges

38. kérdés:

Korábbi átalakításokból visszamaradt külsőtéri elemek bontása

Jelzőalapok bontásánál elegendő a jelzőláb elbontása vagy a teljes jelzőalapot fel kell szedni?

Válasz:

a teljes jelzéalapot fel kell szedni, helyét feltölteni, tömöríteni szükséges

39. kérdés:

3. A gödöllői vonal 26. tételénél hány méter bontással kell számolni?

Válasz:

20 méter vascsatorna bontásával kell számolni

40. kérdés:

A gödöllői vonal 42. tételénél a 9 db mit takar?

Válasz:

9 darab plugor oszlop

41. kérdés:

kérjük megerősíteni, hogy a szentendrei vonalon bontási munkával nem kell számolni!

Válasz:

Megerősítjük, a szentendrei vonalon bontási munkával nem kell számolni

42. kérdés:

Kérjük pontosítani a „külön kezelhető illetve leszerelhető fémtartozékok” fogalmát (betonacél, jelzéalap csavar, stb.)!

Válasz:

jelzők, jelzőlábazat, végelzárók, elosztók, váltóhajtóművek, terelőcsiga, szigeteltsín fazék, vasbakterszekrény

43. kérdés:

Kérjük, vonalanként megadni a fémtartozékok beszállítási címeit!

Válasz:

cinkotai művezetőség: Budapest, Ostoros u. 1.; csepeli művezetőség: Budapest II.
Rákóczi Ferenc út 174

44. *kérdés:*

Szükséges e Veszélyes Hulladék Kezelési Jegy felmutatása?

Válasz:

igen szükséges

NYILATKOZAT SZAKEMBEREKRŐL¹

Szakember neve	Végzettség megnevezése	Szakterület megnevezése ¹	Munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll –e

Alulírott, mint a(z) képviselőjére jogosult személy nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban megjelölt szakembereket kívánom bevonni a teljesítésbe.

....., 20.....év ...hó....nap

.....

Név

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Ajánlattevők szíves figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattevő) és/vagy a 10% feletti alvállalkozója az ajánlatához csatoltan bemutatott szakemberrel nem áll munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban, úgy a bemutatott szakember a Kbt. 4.§ (2) bekezdése alapján alvállalkozónak minősül.

¹ A nyilatkozatot attól függően kell Ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának kitölteni, hogy a teljesítésbe melyikük kívánja a szakember bevonni

¹ A szakterület megnevezésénél egyértelműen ki kell derülnön, hogy Ajánlattevő a szakembert melyik alkalmassági feltétel igazolására vonja be a teljesítésbe, valamint meg kell jelölje, hogy melyik szakembere a felelős műszaki vezető.

Nyilatkozat a teljesítésbe bevont eszközök, gépek, berendezések vonatkozásában

Előírt műszaki alkalmassági szempont	Az eszköz megnevezése	Darabszáma

Alulírott, mint a(z) képviselőjére
jogosult személy nyilatkozom, hogy „A HÉV vonalain értéknövelő felújítások végzése,
biztosítóberendezések szakterületen (BKV Zrt. 15/TB-115/11)” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a fenti táblázatban megjelölt eszközöket, gépeket, berendezéseket kívánom bevonni
a teljesítésbe, és azok a teljesítés teljes időtartama alatt üzemképesen és teljesítésre alkalmas
állapotban rendelkezésre állnak.

....., 20.....év ...hó....nap

.....
Név