



Iktatószám: 290/ - /2013/290

Fax/Tel:

Ügyintéző: Faludi Balázs

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Oldal: 1

---

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,  
kérem, hogy hívja fel a(36-1) 322-6438-s telefonszámot!

---

Tisztelt Címzett !

A BKV Zrt. 15/TB-25/13. számon „Csepeli HÉV vonalon áramellátási munkák kivitelezése” tárgyban indult eljárásban mellékelten küldjük a beérkezett kérdésre adott válaszunkat, továbbá tájékoztatjuk, hogy:

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2013.05.21. 13:00  
Helye: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. II. emelet 256.

Az ajánlatok bontásának időpontja: 2013.05.21. 13:00  
Helye: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. II. emelet 252.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2013. május 14.

Tisztelettel:

dr. Tölgyesi Andrea  
Osztályvezető

Budapesti Közlekedési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1980 Budapest, Akácfa utca 15

## Kérdések - válaszok

1.) A Boráros téri váltókörzetbe szánt Medio kettős szigetelt lámpát már nem gyártják, alternatív típust tudnak-e ajánlani?

### Válasz:

A Boráros tér váltókörzetbe szánt MÉDIO kettős szigetelt lámpatestek Ajánlatkérő információi alapján a gyártó raktárkészletén megtalálhatók. Alternatívaként elfogadható a Hofeka Kft. ORIGO típusú útközepek, kettős szigetelt kivitelű lámpatest is.

2.) A fából készült szakaszszigetelő kiváltható-e 3kV-os pl. Electroline szakaszszigetelővel?

### Válasz:

**Az üzemeltető nem támogatja a fából készült szakaszszigetelő kiváltását.**

3.) A Lágymányosi hídi megállóhelyen (mostani neve: Vágóhid megállóhely) a balvágánynál (a park felőli oldal) problémásnak tűnik a diszpozícióban leírt világítási rendszer kialakítása. Kérjük észrevételünk véleményezését, valamint egyéb megoldások vizsgálatát:

- lehetséges-e a mostani kialakításhoz hasonló, sodronyra szerelt peronvilágítás kialakítása kettősszigetelt lámpatestekkel? A meglévő díszvilágítás miatt nem tűnik szerencsés megoldásnak az oszlopos peronvilágítás kialakítása.
- Vagy lehetséges-e valamilyen megoldás a mostani parkvilágítás megszüntetésével, és egy új stílusában passzoló, a BKV üzemeltetéséhez tartozó oszlopos világítási rendszer kialakítása. (mint a 2-es villamos Millenniumi Kult. Közp. megállóhelyén)

### Válasz:

A Közvágóhid megálló peronvilágítás kialakításánál árazáskor a MÚPA oldalán található SIMES MINISLOT DISK típusú csőoszlop és lámpatest típusát kérjük figyelembe venni mindkét peron oldalán, a diszpozíciónak megfelelően összesen 18db oszlopot.

4.) A Csepeli kocsiszínnél felszerelendő UR15-42-nél szeretnénk tudni pontosabban, hogy az UR 15-42 megszakitón, TDP házon és mobilcsatlakozón illetve a vezérlőszekrényen kívül milyen berendezésekre van még szükség. Például: AIHV, távadó, stb.

### Válasz:

Szükség van egy szakaszvédelmi berendezésre, ami képes beállítható áramkorlátozó feladat ellátására és áramnövekedési sebesség figyelésre. A működéshez elengedhetetlen az illesztés, sőt amin mV-os feszültség keletkezik, valamint távadó ami digitális jelle alakítja a mV-os nagyságrendű feszültséget és egyben elvégzi a leválasztást.

## 5. kérdés:

III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

M.2. 1 fő építőmérnök, mint felelős műszaki vezető ( a 244/2006. (XII.5.) kormányrendelet szerinti névjegyzékbe vétel

1. kérdés: A 244/2006.(XII.5.) kormányrendelet szerint melyik kamarai bejegyzésre gondolt ajánlatkérő.

- MV-Ép/A Felelős műszaki vezető **Magyar Mérnöki Kamara** által vezetett névjegyzékben szereplő,

- MV-Ép/A-MÉK Felelős Műszaki vezető **Magyar Építész Kamara** által vezetett névjegyzékben szereplő.

**2 kérdés:** Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Magasépítési szakán végzett **üzemmérnök** elnevezésű végzettséget ajánlatkérő elfogadja megfelelőnek a megjelölt **építőmérnök** megnevezésű végzettségnek?

(Ugyan azon építőipari főiskolán - Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola - végzetek megnevezése 1986-ban **üzemmérnök** volt, 1997-ben már ugyan azt a végzettséget **építőmérnöknek** nevezték el – mindkettő megnevezés végzettsége szerint az MV-Ép/A felelős műszaki vezető névjegyzékbe felkerülhet. **A 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet ab) pontja is ezt bizonyítja.**)

Válasz:

1. kérdés: A 244/2006 (XII.5.) kormányrendelet szerint mindkét kamarai bejegyzés megfelel a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságnak. Így az Ajánlatkérő mind a két bejegyzést elfogadja.

2. kérdés: A hivatkozott magasépítési üzemmérnök a 244/2006 (XII.5.) kormányrendelet szerinti MV-ÉP/A bejegyzéssel történő névjegyzékbe felvétel követelményeinek megfelel, így az Ajánlatkérő elfogadja.