

DBR Metró	1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.	
Iktatószám:	1752-02/2009	
Érkezett:	2009 JÚN 18.	
Melléklet:	Ügyintéző:	Előzmény:
Ø	KK	1752/2009



Ikt.sz.: 1752-002/2009



BED\_8BIHG505Q10

DBR Metro - (C) Atlasz

**KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL  
HIVATALVEZETŐ-HELYETTES**

1052 Budapest, Városház u. 7.

E-mail: [kozighiv@kmrkh.hu](mailto:kozighiv@kmrkh.hu)

☒: 1364 Budapest, Pf. 270. ☎: 485-6918 ☎: 485-6918 Fax: 317-6439

Szám: P-45/13/2009  
Ügyintéző: Bereczk Imréné  
Tel. szám: 485-6935

Tárgy: Budapest XI. ker. Borszéki u. 286562 hrsz.  
**Kijavító határozat** a budapesti 4. számú  
metróvonal I. szakaszhoz kapcsolódó járműtelep  
**P-45/12/2009.** számú határozattal megadott  
módosított építési engedély ügyében

A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal hatáskörében eljárva az alábbi

**HATÁROZATOT**

hozom:

**Saját hatáskörömben eljárva a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (1077 Bp., Kéthly Anna tér 1.) építendő kérelmének helyt adó, a Bp., XI. kerület Kelenföld Borszéki u. 2865/2 hrsz. alatti járműtelep módosított építési engedélyét tartalmazó P-45/12/2009. számú, 2009.05.20-án kelt határozatomat az alábbiak szerint javítom ki:**

1. - Határozatom rendelkező része 5. oldal 14. pontját, a  
„14.)A transzformátor helyiségeket a módosított 2/2002, (1. 23) BM rendelet 3. számú melléklet 11. fejezete szerint kell kialakítani.”

**szövegrészt törölöm és helyébe a következő szövegrészt léptetem:**

„14.)A transzformátor helyiségeket a módosított 2/2002, (1. 23) BM rendelet 3. számú melléklet II. fejezete szerint kell kialakítani.”

2. - Határozatom rendelkező része 6. oldal 18. pontját, a

„18.) A tűzszakaszhoz, épülethez szükséges oltóvíz mennyiséget az adott épülettől max. 1000 méterre lévő tűzcsapokról kell biztosítani. A tűzcsapok teljesítmény mérését el kell végezni és az erről szóló jegyzőkönyvet be kell mutatni legkésőbb az épületek használatbavételi eljárásáig.”

**szövegrészt törölöm és helyébe a következő szövegrészt léptetem.**

„18.) A tűzszakaszhoz, épülethez szükséges oltóvíz mennyiséget az adott épülettől max. 100 méterre lévő tűzcsapokról kell biztosítani. A tűzcsapok teljesítmény mérését el kell végezni és az erről szóló jegyzőkönyvet be kell mutatni legkésőbb az épületek használatbavételi eljárásáig.”

3. - Határozatom indokolási része 16. oldal 14. pontját, a

„ A módosított 2/2002. (1,23-) BM rendelet 3. számú melléklet 11. fejezete szerint kell kialakítani.”

**szövegrészt törölöm és helyébe a következő szövegrészt léptetem.**

„ A módosított 2/2002. (1.23.) BM rendelet 3. számú melléklet II. fejezete szerint kell kialakítani.”

*Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs.*

## INDOKOLÁS

Tárgyi határozatom kiadása után – a szakhatóság szóbeli jelzése nyomán - megállapítottam, hogy annak gépelése során elírás történt. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság M4/7-6/2009. számú szakhatósági állásfoglalásának 14.) pontja a rendelkező és az indokolási részben is a módosított 2/2002, (1.23.) BM rendelet 3. számú melléklet II. fejezete szerinti kialakítást írta elő. A szakhatósági állásfoglalás határozatba történő bemásolása során a „II.” fejezet „11” fejezetként elírásra került.

Ugyanígy a határozat rendelkező részében a 18.) pontban a szakhatósági állásfoglalásban megjelölt **100m 1000m**-ként elírásra került.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 122. § (1) bekezdése szerint ha a döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a hatóság a hibát - szükség esetén az ügyfél meghallgatása után - kérelemre vagy hivatalból kijavíthatja. Kijavítás helyett a hibás döntés bevonása mellett sor kerülhet a döntés kicserélésére is.


Az elírt adatokat tartalmazó határozat kiadmányozásra került, annak kicserélésére mód nincs, így a Ket. 122. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A Ket. 122. § (3) bekezdése szerint döntésem az érintettek felé közlésre kerül. Ugyanezen rendelkezés szerint a fellebbezés lehetőségét kizártam.

Hatáskörömet és illetékességemet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. tv. 2. § (1) bekezdés a) pontja, a budapesti 4-es metró Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 3-as pontja, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a (2) bekezdés a) pontja, valamint a 11. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

Budapest, 2009-06-11.

A hivatalvezető nevében és megbízásából:



**Dr Dombovári Ottó**  
általános hivatalvezető-helyettes